

Wasseruntersuchungsergebnisse des Zweckverbandes Wasserversorgung Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg

Chemische Untersuchungen

Untersuchungen aus Anlage 1 (mikrobiologische Parameter) und/oder Anlage 3 (Indikatorparameter) der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) sowie chemische Vollanalyse

Analysenparameter	Einheit	Wasserwerk Kaltenkirchen	Wasserwerk Henstedt- Rhen	Grenzwert	Methode
Bericht des Labors vom:		08.02.2018	08.02.2018		

Physikalisch-chemische Parameter

Reaktion (pH-Wert) (vor Ort)		7,65	7,65		DIN EN ISO 10523 (C 5)
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	10,4	10,5		DIN 38404-4 (C 4)
Elektr. Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	415	414	2790	DIN EN 27888 (C 8)
Reaktion (pH-Wert) (Labor)		7,80	7,83		DIN EN ISO 10523 (C 5)
Temperatur (Labor)	°C	11,7	11,4		DIN 38404-4 (C 4)
Trübung	NTU	0,11	0,07	1	DIN EN ISO 7027 (C 2)
SAK 436 nm (Färbung, quant.)	m-1	<0,10	<0,10	0,5	DIN EN ISO 7887 C1
pH-Wert (bei SAK 436-Messung)		7,87	7,95		DIN EN ISO 10523 (C 5)
Temperatur (bei SAK 436-Messung)	°C	20,4	20,3		DIN 38404-4 (C 4)
Sensorische Prüfungen					
Geruch (vor Ort)		0	ohne		DEV B1/2
Geschmack organoleptisch (vor Ort)		o. Fremdgeschmack	ohne Fremdgeschmack		DEV B1/2

Anionen

Clorid (Cl-)	mg/l	29	27	250	DIN ISO 15923-1 (D 49)
Hydrogencarbonat	mg/l	150,1	170,8		Berechnung
Nitrat (NO3-)	mg/l	<0,500	0,598	50	DIN ISO 15923-1 (D 49)
Nitrit (NO2-)	mg/l	<0,005	0,005	0,5	DIN ISO 15923-1 (D 49)
Orthophosphat (o-PO4)	mg/l	<0,03	<0,03	6,7	DIN ISO 15923-1 (D 49)
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	2,51	2,85		DIN 38409-7 (H7)
Temperatur bei Titration KS 4,3	°c	17,1	18,1		DIN 38404-4(C 4)
Sulfat (SO4)	mg/l	47	30	240	DIN ISO 15923-1 (D 49)

Kationen

Calcium (Ca)	mg/l	68,3	65,1		DIN EN ISO 17294-2(E 29)
Magnesium (Mg)	mg/l	3,46	4,46		DIN EN ISO 17294-2(E 29)
Natrium (Na)	mg/l	11,9	11,6	200	DIN EN ISO 17294-2(E 29)
Kalium (K)	mg/l	1,07	1,20		DIN EN ISO 17294-2(E 29)
Ammonium (NH4)	mg/l	<0,020	<0,020	0,500	DIN ISO 15923-1 (D 49)

Summarische Parameter

TOC	mg/l	5,6	4,2		DIN EN 1484:1997
-----	------	-----	-----	--	------------------

Anorganische Bestandteile

Aluminium(Al)	mg/l	<0,02	<0,02	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Eisen (Fe)	mg/l	0,018	<0,003	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (E29) mod.
Mangan (Mn)	mg/l	<0,002	<0,002	0,050	DIN EN ISO 17294-2 (E29)

Gasförmige Komponenten

Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	0,06	0,08		DIN 38409-7 (H 7)
Temperatur bei Titration KB 8,2	°c	11,8	12,0		DIN 38404-4 (C 4)
Sauerstoff (O2) gelöst	mg/l	11,5	10,5		DIN EN 25813 (G 21)
Kohlenstoffdioxid, gelöst	mg/l	-	-		Berechnung

Wasseruntersuchungsergebnisse des Zweckverbandes Wasserversorgung Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg

Berechnete Werte					
Nitrat/50 + Nitrit/3	mg/l	<0,017	<0,017	1	Berechnung
Delta-pH-Wert:pH(Labor)-pHC		-	-		Berechnung
Gesamthärte (Summe Erdalkalien)	mmol/l	1,85	1,81		Berechnung aus Ca, Mg
Gesamthärte	°dH	10,4	10,1		Berechnung
Gesamthärte (als Calciumcarbonat)	mmol/l	1,85	1,81		Berechnung aus Summe Erdalkalien
Carbonathärte	°dH	7,0	8,0		Berechnung
Ca-Härte	°dH	9,6	9,1		Berechnung
Mg-Härte	°dH	0,8	1,0		Berechnung
Nichtcarbonathärte	°dH	3,3	2,2		Berechnung
Scheinb. Carbonathärte	mmol/l	0	0		Berechnung
Härtebereich		mittel(2)	mittel(2)		Waschmittelgesetz 2007
Kohlenstoffdioxid, gelöst	mg/l	-	-		Berechnung
Anionen-Äquivalente	mmol/l	4,32	4,25		DVWK-Richtlinie
Kationen-Äquivalente	mmol/l	4,24	4,15		DVWK-Richtlinie
Ionenbilanz	%	-1,8	-2,3		DVWK-Richtlinie

Berechnete Werte - Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht

pH bei Bewertungstemperatur (pH _{tb})		7,81	7,84		DIN 38404-10-R3 (C 10-R3)
pH bei Calcitsätt.d. Calcit (pH _{c tb})		7,69	7,65		DIN 38404-10-R3 (C 10-R3)
delta-pH		0,13	0,19		DIN 38404-10-R3 (C 10-R3)
Sättigungsindex Calcit (SI)		0,15	0,22		DIN 38404-10-R3 (C 10-R3)
Calcitlösekapazität	mg/l	-3	-6	5	DIN 38404-10-R3 (C 10-R3)
Freie Kohlensäure (CO ₂)	mg/l	4,3	4,6		DIN 38404-10-R3 (C 10-R3)

noch berechnete Werte

Mikrobiologische Untersuchungen

Kolonienzahl bei 20°C	KBE/1ml	0	0	100	TrinkwV 2001 (2013) Anl.5
Kolonienzahl bei 36°C	KBE/1ml	0	0	100	TrinkwV 2001 (2013) Anl.5
E.Coli	KBE/100ml	0	0	0	DIN EN ISO 9308-1 (K12)
Coliforme Keime	KBE/100ml	0	0	0	DIN EN ISO 9308-1 (K12)
Enterokokken	KBE/100ml	0	0	0	DIN EN ISO 7899-2 (K 15)

Wasseruntersuchungsergebnisse des Zweckverbandes Wasserversorgung Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg

Chemische Untersuchungen

Untersuchungen aus Anlage 2 (ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte) der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001)

Analysenparameter	Einheit	Wasserwerk Kaltenkirchen	Wasserwerk Henstedt- Rhen	Grenzwert	Methode
Report des Labors vom:		08.02.2018	08.02.2018		

Physikalisch-chemische Parameter

Reaktion (pH-Wert) (vor Ort)		7,65	7,65		DIN EN ISO 10523 (C 5)
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	10,4	10,5		DIN 38404-4 (C 4)

Anionen

Bromat (BrO ₃)	mg/l	<0,001 (NWG)	<0,001	0,025	DIN EN ISO 15061 (D34);2001
Cyanid, gesamt	mg/l	<0,002 (NWG)	<0,002	0,05	DIN/DIS 14403(PL)
Fluorid (F)	mg/l	0,09	0,11	1,5	DIN EN ISO 10304-1(D 20)
Nitrat (NO ₃)	mg/l	<0,500	0,598	50,00	DIN ISO 15923-1 (D 49)
Nitrit (NO ₂)	mg/l	<0,005	0,005	0,5	DIN ISO 15923-1 (D 49)

Anorganische Bestandteile

Arsen (As)	mg/l	<0,001	<0,001	0,01	DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Antimon (Sb)	mg/l	<0,001	<0,001	0,005	DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Blei (Pb)	mg/l	<0,001	<0,001	0,01	DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Bor (B)	mg/l	0,0138	0,0162	1	DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Cadmium (Cd)	mg/l	<0,0003	<0,0003	0,005	DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Chrom (Cr)	mg/l	<0,001	<0,001	0,05	DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Kupfer (Cu)	mg/l	<0,003	<0,003	2	DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Nickel (Ni)	mg/l	<0,002	<0,002	0,02	DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Quecksilber (Hg)	mg/l	<0,0001	<0,0001	0,001	DIN EN 1483 (E12)
Selen (Se)	mg/l	<0,001	<0,001	0,01	DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Uran (U-238)	µg/l	0,02	<0,01	10	DIN EN ISO 17294-2 (E29)

Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe

Trichlormethan	mg/l	<0,00010	< 0,00010	0,01	DIN EN ISO 10301 (F4-2)
Bromdichlormethan	mg/l	< 0,00020	< 0,00020	0,01	DIN EN ISO 10301 (F4-2)
Dibromchlormethan	mg/l	< 0,00020	< 0,00020	0,01	DIN EN ISO 10301 (F4-2)
Tribrommethan	mg/l	< 0,00030	< 0,00030	0,01	DIN EN ISO 10301 (F4-2)
Summe THM (Einzelstoffe)	mg/l	n.b.	n.b.	0,05	
Trichlorethen	mg/l	<0,00020	< 0,00020		DIN EN ISO 10301 (F4-2)
Tetracloräthen	mg/l	<0,00010	<0,00010		DIN EN ISO 10301 (F4-2)
Tetracloräthen u. Trichlorethen	mg/l	n.b.	n.b.	0,01	Berechnung
1,2-Dichlorethan	mg/l	< 0,0005	< 0,0005	0,003	DIN EN ISO 10301 (F4-2)
Vinylchlorid	mg/l	< 0,0001	< 0,0001	0,0005	DIN EN ISO 10301 (F4-2)

BTEX-Aromaten

Benzol	mg/l	<0,0001	< 0,0001	0,001	DIN 38407-9-1 (F9-1)
--------	------	---------	----------	-------	----------------------

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Benzo-(b)-fluoranthren	mg/l	< 0,000002	< 0,000002		DIN 38407-8 (F8)
Benzo-(k)-fluoranthren	mg/l	< 0,000002	< 0,000002		DIN 38407-8 (F8)
Benzo-(ghi)-perylene	mg/l	< 0,000002	< 0,000002		DIN 38407-8 (F8)
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren	mg/l	< 0,000002	< 0,000002		DIN 38407-8 (F8)
PAK (TVO 2001)	mg/l	n.b.	n.b.	0,0001	Berechnung
Benzo(a)pyren	mg/l	<0,000002	<0,000002	0,00001	DIN 38407-8 (F8)

Berechnete Werte

Nitrit/50 + Nitrat/3	mg/l	<0,017	<0,017		
----------------------	------	--------	--------	--	--

Wasseruntersuchungsergebnisse des Zweckverbandes Wasserversorgung Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg

Chemische Untersuchungen

Untersuchungen nach Anlage 2 Teil I Nr. 10 und 11 (Pflanzenschutzmittel- und Biozidprodukt-Wirkstoffe) der TrinkwV

Analyseparameter	Einheit	Wasserwerk Kaltenkirchen	Wasserwerk Henstedt- Rhen	Grenzwert	Methode
Report des Labors vom:		14.10.2016	14.10.2016		
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PSM)				einzelne Substanz mg/l = 0,0001 insgesamt m/l = 0,0005	
Wirkstoffe					
AMPA	mg/l	<0,00002	<0,00002		E DIN ISO 16308 (BB)
Atrazin	mg/l	<0,00002	<0,00002		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Bentazon	mg/l	<0,00002 (NWG)	<0,00002(NWG)		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Bromacil	mg/l	<0,00002 (NWG)	<0,00002(NWG)		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Chloridazon	mg/l	<0,00001 (NWG)	<0,00001(NWG)		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Chlortoluron	mg/l	<0,00001 (NWG)	<0,00001(NWG)		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Clothianidin	mg/l	<0,00001 (NWG)	<0,00001(NWG)		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Desethylatrazin	mg/l	<0,00002	<0,00002		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Desethylterbutylazin	mg/l	<0,00002	<0,00002		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Desisopropylatrazin	mg/l	<0,00002	<0,00002		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Difenoconazol	mg/l	<0,000015(NWG)	<0,000015(NWG)		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Dimethachlor	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003(NWG)		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Diuron	mg/l	<0,00002	<0,00002		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Fluquinconazol	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003(NWG)		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Glyphosat	mg/l	<0,00001 (NWG)	<0,00001(NWG)		E DIN ISO 16308 (BB)
Hexazinon	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003(NWG)		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Imidacloprid	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003(NWG)		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Isoproturon	mg/l	<0,00002	<0,00002		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
MCPA	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003(NWG)		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Mecoprop (MCP)	mg/l	<0,00001 (NWG)	<0,00001(NWG)		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Metazachlor	mg/l	<0,00002	<0,00002		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Metolachlor (R/S)	mg/l	<0,00002	<0,00002		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Napropamid	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003(NWG)		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Oxadixyl	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003(NWG)		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Simazin	mg/l	<0,00002	<0,00002		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Terbutylazin	mg/l	<0,00002	<0,00002		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Thiacloprid	mg/l	<0,000015(NWG)	<0,000015(NWG)		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Tolyfluanid	mg/l	<0,00005	<0,00005		DIN EN ISO 6468 (F 1)(BB)
1-(3,4-2,6-Dichlorpenyl)-3-Methyl- Harnstoff	mg/l	<0,00003 (NWG)	<0,00003(NWG)		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
PSM-Summe	mg/l	n.b.	n-b.		Berechnung
Nicht relevante Metabolite (nrM)					
Desphenyl-Chloridazon	mg/l	<0,000020	<0,000020		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Dimethachlor-Säure(CGA50266)		<0,000010(NWG)	<0,000010(NWG)		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Dimethachlor-Sulfonsäure (CGA354742)		<0,000010(NWG)	<0,000010(NWG)		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Metazachlor-Säure (BH479-4)		<0,000010(NWG)	<0,000010(NWG)		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Metazachlor-Sulfonsäure (BH479-8)		<0,000010(NWG)	<0,000010(NWG)		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Metolachlor-Säure (R/S)		<0,000010(NWG)	<0,000020 (+)		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
Metolachlor-Sulfonsäure(R/S)		<0,000010(NWG)	<0,000025 (+)		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	mg/l	0,000048	0,000063		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)
2,6-Dichlorbenzamid	mg/l	<0,00002	<0,00002		DIN EN ISO 11369 (F12) (mod.)(BB)